




ecoliving

 **DOMINÓ**  
INDUSTRIAS CERÁMICAS S.A.



DARK GREY

PEARL

GREIGE

ANTHRACITE

CRAFT

Coleção de estilo minimalista e delicado, Ecoliving é a escolha ideal para projetos que pretendem criar um espaço em contacto com o meio envolvente.

Com um acabamento realista e natural, está disponível em cinco cores intemporais e com uma reduzida variação de tonalidades, apresentando uma grande versatilidade através dos seus diversos formatos e acabamentos.

Uma coleção verdadeiramente versátil que pode tornar qualquer projeto uma realidade.

Collection with a minimalist and delicate style, Ecoliving is the ideal choice for projects that intend to create a space in contact with the surroundings.

With a realistic and natural finish, this collection is available in five beautiful and timeless colours and with reduced shading variations, offering a great application versatility through its different formats and finishes.

A truly versatile collection that can make any project a reality.



parede  
wall


Ecoliving Pearl OG08  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / C06 



pavimento  
floor

Ecoliving Pearl OG02  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / C12 






pavimento  
floor

Ecoliving Dark Grey OG19  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / C03



pavimento  
floor

Ecoliving Anthracite OG99  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / C03



parede  
wall

Ecoliving Craft OG42  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / C12 



parede  
wall

Mosaico Ecoliving Craft EOG46  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



pavimento  
floor

Ecoliving Craft OG41  
59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / C12 



parede  
wall

Ecoliving Greige OG29  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / C03



pavimento  
floor

Ecoliving Pearl OG02  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / C12

## GRÉS PORCELANATO - GRUPO BIa // GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS BIa

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpe a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumpe a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpe a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão bending strength	ENP N ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	3 - 4
resistência ao choque térmico thermal shock resistance	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpe a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumpe a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance to acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas stain resistance	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpe a norma complies with the standards
outras características técnicas other technical features	norma test method	valor da norma standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
resistência ao escorregamento anti-slip resistance	DIN 51130	método de ensaio disponível test method available	R10 - R11

### PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m <sup>2</sup> pieces / sqm	m <sup>2</sup> / caixa sqm / box	caixa / pal box / pal	m <sup>2</sup> / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
59 x 118,2	11,0 / 10,0*	2	1,43	1,39	28 / 30*	38,92 / 41,70*	36,34 / 33,04*	1043 / 1016*
88,6 x 88,6	10,8 / 10,0*	2	1,30	1,57	20 / 22*	31,40 / 34,54*	40,50 / 37,50*	835 / 850*
59 x 59	9,0 / 8,0*	3 / 4*	2,87	1,04 / 1,39*	32	33,28 / 44,48*	19,76 / 23,42*	657 / 774*
29,4 x 59	9,0 / 8,0*	8 / 9*	5,80	1,39 / 1,56*	32	44,48 / 49,92*	27,20 / 26,19*	895 / 863*
29,4 x 29,4	9,0 / 8,0*	14 / 16*	11,57	1,21 / 1,38*	38	45,98 / 52,44*	22,92 / 23,28*	896 / 910*
14,6 x 14,6	9,0 / 8,0*	32 / 36*	46,91	0,68 / 0,77*	51	34,68 / 39,27*	12,97 / 12,97*	686 / 686*
60 x 60	9,0 / 8,0*	3 / 4*	2,80	1,08 / 1,44*	32	34,56 / 46,08*	20,52 / 24,32*	682 / 803*
30 x 60	8,5 / 8,0*	8 / 9*	5,60	1,44 / 1,62*	40	57,60 / 64,80*	26,30 / 27,85*	1077 / 1139*
60 x 60**	20,0	2	2,80	0,72	32	23,04	31,00	1012

\* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023 \*\* Cerâmica exterior espessurada / Outdoor extra thick tiles

A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo.

DOMINÓ reserves the right to change the design in any of the models here enclosed.



**Ecoliving Pearl**

59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / OG01 / C12   
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / OG07 / C06   
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / OG06 / C01



**Ecoliving Dark Grey**

59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / OG11 / C12   
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / OG17 / C06   
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / OG16 / C01



**Ecoliving Anthracite**

59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / OG91 / C12   
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / OG96 / C01




**Ecoliving Greige**

59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / OG21 / C12   
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / OG27 / C06   
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / OG26 / C01



**Ecoliving Craft**

59 x 118,2cm . 23,2" x 46,5" / OG41 / C12   
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / OG46 / C01



**Ecoliving Pearl**

88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG02 / C12  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG03 / C14  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / OG08 / C06  
29,4 x 29,4cm . 11,6" x 11,6" / OG05 / C08  
14,6 x 14,6cm . 5,7" x 5,7" / OG04 / C10  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / OG09 / C03



**Ecoliving Dark Grey**

88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG12 / C12  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG13 / C14  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / OG18 / C06  
29,4 x 29,4cm . 11,6" x 11,6" / OG15 / C08  
14,6 x 14,6cm . 5,7" x 5,7" / OG14 / C10  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / OG19 / C03



**Ecoliving Anthracite**

88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG92 / C12  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG93 / C14  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / OG98 / C06  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / OG99 / C03



**Ecoliving Greige**

88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG22 / C12  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG23 / C14  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / OG28 / C06  
29,4 x 29,4cm . 11,6" x 11,6" / OG25 / C08  
14,6 x 14,6cm . 5,7" x 5,7" / OG24 / C10  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / OG29 / C03




**Ecoliving Craft**

88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG42 / C12  
88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / OG43 / C14  
59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / OG48 / C06  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / OG49 / C03





Mosaico Ecoliving Pearl EOG06  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Dark Grey EOG16  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Anthracite EOG96  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Greige EOG26  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Craft EOG46  
30 x 30cm . 11,8" x 11,8" / E29



Rodapé Ecoliving Pearl ROG02  
8 x 88,6cm . 3,1" x 34,9" / E30



Rodapé Ecoliving Dark Grey ROG12  
8 x 88,6cm . 3,1" x 34,9" / E30



Rodapé Ecoliving Anthracite ROG92  
8 x 88,6cm . 3,1" x 34,9" / E30



Rodapé Ecoliving Greige ROG22  
8 x 88,6cm . 3,1" x 34,9" / E30



Rodapé Ecoliving Craft ROG42  
8 x 88,6cm . 3,1" x 34,9" / E30



Rodapé Ecoliving Pearl ROG08  
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E16



Rodapé Ecoliving Pearl ROG09  
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / E16



Rodapé Ecoliving Dark Grey ROG18  
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E16



Rodapé Ecoliving Dark Grey ROG19  
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / E16



Rodapé Ecoliving Anthracite ROG98  
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E16



Rodapé Ecoliving Anthracite ROG99  
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / E16



Rodapé Ecoliving Greige ROG28  
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E16



Rodapé Ecoliving Greige ROG29  
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / E16



Rodapé Ecoliving Craft ROG48  
8 x 59cm . 3,1" x 23,2" / E16



Rodapé Ecoliving Craft ROG49  
8 x 60cm . 3,1" x 23,6" / E16



Degrau Ecoliving Pearl DOG08  
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / E52



Degrau Ecoliving Pearl DOG06  
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / E47



Degrau Ecoliving Dark Grey DOG18  
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / E52



Degrau Ecoliving Dark Grey DOG16  
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / E47



Degrau Ecoliving Anthracite DOG98  
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / E52



Degrau Ecoliving Anthracite DOG96  
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / E47



Degrau Ecoliving Greige DOG28  
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / E52



Degrau Ecoliving Greige DOG26  
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / E47



Degrau Ecoliving Craft DOG48  
29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / E52



Degrau Ecoliving Craft DOG46  
30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / E47

## OUTDOOR 20 mm EXTRA THICK



Ecoliving Pearl OG090  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M29



Ecoliving Dark Grey OG190  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M29



Ecoliving Craft OG490  
60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / M29

### CERÂMICA EXTERIOR ESPESSURADA // OUTDOOR EXTRA THICK TILES

Os pavimentos cerâmicos de 20mm oferecem diversas vantagens técnicas e facilidade de instalação, tornando-as a escolha ideal para pavimentar espaços exteriores. Essas características fazem delas uma opção versátil e eficiente para uma ampla gama de aplicações, tais como terraços, piscinas, caminhos pedonais, jardins, garagens, entre outros.

As peças podem ser aplicadas com ou sem colas, tornando o processo mais simples, rápido, limpo e econômico. Adicionalmente, a instalação a seco em relva, gravilha ou pavimentos sobrelevados permite uma aplicação mais flexível e ajustável, adaptando-se melhor a diferentes superfícies e condições do terreno. Estas placas cerâmicas permitem ainda combinar espaços interiores e exteriores, proporcionando um design integrado e funcional.

The 20mm ceramic tiles offer several technical advantages and ease of installation, making them the ideal choice for paving outdoor spaces. These characteristics make them a versatile and efficient option for a wide range of applications, such as terraces, swimming pool areas, pedestrian paths, gardens, garages, among others.

These tiles can be applied with or without glue, making the process simpler, faster, cleaner and cheaper. Additionally, the dry installation on grass, gravel or raised floors allows a more flexible and adjustable application, with a better adaptation to different surfaces and ground conditions. These ceramic tiles also allow to combine interior and exterior spaces, providing an integrated and functional design.

ADVANCED CERAMICS

ecoliving



Zona Industrial de Condeixa  
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
Tel.: [+351] 239 949 800  
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
E-mail: [domino@domino.pt](mailto:domino@domino.pt)  
[www.domino.pt](http://www.domino.pt)

Crta Onda Villareal  
Camino Palmeral  
12200 Onda [Castellón]  
Tel.: +34 964 626 529  
Fax: +34 964 626 663  
E-mail: [domino.castellon@domino.pt](mailto:domino.castellon@domino.pt)

