

# Surfaces Techniques



**revîgres**

**revigres**

# Une Touche Portugaise

Fondée en 1977, Revigrés produit de la faïence en pâte blanche, du grès cérame émaillé et du grès cérame pleine masse, occupant une position de leader dans la filière de la céramique.

Le bâtiment commercial Revigrés - inauguré en 1997 - est un projet de l'architecte Álvaro Siza Vieira, premier lauréat du prix Pritzker au Portugal.

Plus de 40 années consacrées au développement de solutions en céramique innovantes et au design exclusif qui confèrent de la vivacité aux espaces, avec le label de qualité d'une société 100% portugaise.



Álvaro Siza Vieira  
architecte



# Design & Innovation

## Qualité Globale

Revigrés a la quadruple certification de ses systèmes de gestion intégrée, pour les référentiels suivants: Qualité; Environnement; Responsabilité Sociale; Recherche, Développement et Innovation.



Design et Innovation sont les lignes qui nous guident dans tous les projets que nous développons. Ce pari a mérité la reconnaissance du marché national et international avec l'attribution de plusieurs distinctions.

Revigrés dispose de showrooms dans son siège (Barró - Águeda) et à Lisbonne, avec une équipe dédiée et un service spécialisé.



Showroom Águeda



Showroom à Lisbonne

# Ecotiles

## Notre céramique est verte

Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme.

Réduire l'impact environnemental de nos choix sur la planète, et, par conséquent, améliorer notre empreinte écologique sans renoncer au confort et à la santé, au design et à la qualité est une tendance qui s'impose de jour en jour.

Chez Revigrés, nous assumons comme nôtres ces préoccupations, en les intégrant dans nos valeurs institutionnelles et en les matérialisant dans une Politique Environnementale structurée, soutenue par des investissements dans l'innovation et l'adoption de comportements éco-efficaces, à savoir :

- La valorisation de 98% des déchets du process et leur incorporation dans la production et d'autres procédés de fabrication;
- Privilégier la valorisation au détriment du dépôt;
- Le choix de l'ECODESIGN: un plan et un processus de production plus efficace qui permet une réduction de l'impact sur l'environnement ;
- La réutilisation de la totalité des eaux usées industrielles ;
- La gestion des émissions de CO2 et la mise en œuvre de mesures pour les réduire ;
- L'utilisation de matériaux inertes et, donc, une réduction des déchets dangereux ;
- La mise en œuvre d'un plan de rationalisation énergétique des procédés et des équipements ;
- L'utilisation d'emballages recyclés dans leur intégralité et de palettes transformées ;
- La production d'électricité par des panneaux photovoltaïques en vue d'une utilisation d'énergie propre.

Revigrés est certifiée en Management de l'Environnement, ce qui comprend la systématisation et le contrôle des procédés, conformément au référentiel normatif NP EN ISO 14001: 2015.

DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES PRODUIT (DEPs) COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES DE CERTIFICATION BREEAM ET LEED

La durabilité de la construction repose, de plus en plus, sur l'utilisation de matériaux éco-efficaces.

Les collections de produits Porcelanato, Revigrés Tech et Ecotiles sont certifiées à travers des Déclarations Environnementales Produit (DEPs), selon la Norme ISO 14025 (type III), compatibles avec les Systèmes de Certification de Construction Durable BREEAM et LEED, qui quantifient leur impact environnemental.

A cet effet, elles ont été soumises à un processus d'analyse du Cycle de Vie (préproduction, production et post-production) et dûment validées par une entité indépendante et internationale: le système IBU de l'organisation allemande The Institut Bauen und Umwelt e.V.

Les produits de ces collections sont une contribution significative pour l'obtention des certifications environnementales des édifices et, par conséquent, pour la durabilité de la construction.

DEPs ET LES CERTIFICATIONS LEED ET BREEAM

Nous mettons en exergue les contributions des DEPs pour deux des certifications de construction durable:





• LEED (U.S. Green Building Council) – fournissent l'information pour deux catégories : Matériaux et Ressources et Qualité de l'Environnement Intérieur.

• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – fournissent l'information pour deux catégories : Santé et Bien-être (qualité de l'air) et Matériaux (impact dans le cycle de vie, durabilité, responsabilité des matières premières et performance/efficacité).



## CYCLE DE VIE DU PRODUIT



# Produits Revigrés

La multitude d'effets esthétiques du cérame de Revigrés – bois, pierre, ciment, marbre, métal, parmi d'autres – permet une kyrielle de combinaisons pour créer des atmosphères modernes et actuelles, en suivant les dernières tendances de l'architecture et du design d'intérieurs. Avec tous les avantages du cérame: l'inaltérabilité des caractéristiques, une grande durabilité et un nettoyage et un entretien faciles.

## Tipologie



### Grès Cérame Pleine Masse

Solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, avec des caractéristiques techniques et esthétiques uniformes sur toute l'épaisseur du carreau, ce qui leur confère une grande résistance.



### Grès Cérame Emailé

Des solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, alliant les caractéristiques techniques du grès cérame à divers effets esthétiques.



### Avantages



RÉSISTANCE AUX TACHES ET AUX SUBSTANCES CHIMIQUES



BONNE ISOLATION ÉLECTRIQUE



RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ABRASION



RÉSISTANCE AU FEU



ECO DURABLE : NE LIBÈRE PAS DE SUBSTANCES TOXIQUES (RADON, COV)




NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILE



RÉSISTANCE MÉCANIQUE

# Légende du produit



# Icones

## Typologies de Produits



FAÏENCE PÂTE BLANCHE



REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÈS CÉRAME EMAILÉ



REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

## Variations de Tonalité



VARIATION LÉGÈRE: produit présentant une petite variation de couleur.



VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.



VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.



VARIATION TRÈS FORTE : produit présentant une intense variation de couleur.

# Icones

## Types d'Application



TRAFIC LÉGER



TRAFIC MOYEN



TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ



TRAFIC ÉLEVÉ



TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ

Pour les revêtements muraux, nous conseillons le carreaux rectifiés. Toutefois, si vous appliquez le naturel (sans arêtes rectifiées), nous vous conseillons d'effectuer les joints.

Les utilisations recommandées sont indiquées uniquement à titre indicatif; les valeurs peuvent varier en fonction de la spécificité des espaces où les matériaux seront appliqués. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

TYPES D'APPLICATION		CLASSEMENT				
		1	2	3	4	5
EN REVÊTEMENT MURAL	Façades (revêtement extérieur)	.	.	.	.	.
	En revêtement mural	.	.	.	.	.
	WC et chambres	.	.	.	.	.
	Habitations		.	.	.	.
	Toute la maison			.	.	.
	Toute la maison, sauf les zones de contact avec l'extérieur et le triangle cuisine		.	.	.	.
	Pavillons			.	.	.
	Toute la maison			.	.	.
	Établissements scolaires			.	.	.
	Magasins · Centres commerciaux			.	.	.
EN REVÊTEMENT DE SOL	Hôtels			.	.	.
	Institutions publiques			.	.	.
	Aéroports			.	.	.
	Bureaux · Banques			.	.	.
	Cinéma · Théâtres · Musées			.	.	.
	Restaurants · Bars · Cafés			.	.	.
	Zones sportives				.	.
	Espaces publics				.	.
	Discothèques				.	.
	Hôpitaux				.	.
	Supermarchés				.	.
	Gares					.
	Industrie					.

# Icones

## Résistance à la Glissance

**NORME UNE-ENV 12633:2003**  
VALEUR DE RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE (RD) PAR LA METHODE DU PENDULE



**class 1** SUPERFICIE NATURELLE, LÉGÈREMENT ANTIDÉRAPANTE  
Produits indiqués pour des lieux secs et sans rampes inclinées.  
15 < RD ≤ 35

**class 2** SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES  
Produits indiqués pour les zones intérieures humides (exemples : entrées de bâtiments, esplanades, escaliers, vestiaires, salles de bain / lavabos et cuisines).  
35 < RD ≤ 45

**class 3** SUPERFICIE TRÈS RUGUEUSE, TRÈS ANTIDÉRAPANTE  
Produits indiqués pour les zones suivantes : zones intérieures où, en plus de l'eau, il peut y avoir des agents tels que graisse, lubrifiants, entre autres, qui réduisent la résistance au dérapage (exemples : cuisines industrielles, industries, zone à usage industriel, abattoirs, parkings) et zones extérieures (exemples : piscines, entre autres).  
RD > 45

### NORME ANSI A137 (DCOF)



APPLICATIONS AU SOL	VALEUR DCOF LORSQUE HUMIDE	ADAPTÉ
INTÉRIEUR SEC ET NIVELÉ	N/A	✓
INTÉRIEUR HUMIDE ET NIVELÉ	≥ 0,42	✓
APPLICATIONS À L'EXTÉRIEUR	≥ 0,60	
RAMPES ET PENTES	≥ 0,65	

### NORME BS 7976-2: 2002



FLOORS (PTV) Pendulum Test Value 4S (*)	POTENTIEL DE GLISSEMENT
0-24	Très
25-35	Modéré
36+	Légèrement
75+	Très peu

(\*) "4S" - Identifie le caoutchouc type #96 (normalisé qui simule la sole des chaussures).

### NORME DIN 51130

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE



DIN 51130	R	Angle
R9	6° ≤ angle < 10°	
R10	10° ≤ angle < 19°	
R11	19° ≤ angle < 27°	
R12	27° ≤ angle < 35°	
R13	angle ≥ 35°	

### NORME DIN 51097

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE



DIN 51097	A	Angle
A	12° ≤ angle < 18°	
B	18° ≤ angle < 24°	
C	angle ≥ 24°	

### NORME NF UPEC



Classement UPEC - Norme française NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France): Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage.  
Si la classification d'un produit spécifique est nécessaire, la direction technique pourra le fournir. Pour cela, nous vous prions de nous contacter à: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)



RÉSISTANCE A L' ABRASION



RÉSISTANCE MECANIQUE



COMPORTEMENT EN PRESENCE D'EAU



RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES



<b>Absolut Black</b>	Absolut Black Matt Rect	<b>U4P3E3C2</b>
	Absolut Black 60x60 Matt Rect	<b>U4P4+E3C2</b>
<b>Cityzen</b>	Cityzen	<b>U4P3E3C2</b>
	Cityzen 60x60	<b>U4P4E3C2</b>
<b>Cromática</b>	Cromática Matt Rect · Soft	<b>U4P4E3C2</b>
	Cromática 30x30 Nat · 30x60 · 60x120 · 90x90	<b>U4P3E3C2</b>
	Cromática 14 mm	<b>U4P4SE3C2</b>
<b>Elements</b>	Elements	<b>U3P3E3C2</b>
	Elements 60x60	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Flint</b>	Flint / Flint Estr	<b>U4P4E3C2</b>
	Flint / Flint Estr 30x60 · 60x120 · 90x90	<b>U4P3E3C2</b>
	Flint Pol	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Jinko</b>	Jinko 15x120	<b>U4P2E3C2</b>
	Jinko 19,5x120 · 30x120	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Lavastone</b>	Lavastone	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Montana</b>	Montana	<b>U3P3E3C2</b>
	Montana Brown	<b>U2P3E3C2</b>
<b>Nordik</b>	Nordik 15x120	<b>U4P2E3C2</b>
	Nordik 19,5x120 · 30x120	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Omni</b>	Omni 60x60	<b>U4P4+E3C2</b>
	Omni 30x60 · 60x120 · 45x90 · 90x90	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Omni Pol</b>	Omni Pol	<b>U3P3E3C2</b>
	Omni Pol	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Omnistone</b>	Omnistone 60x60	<b>U4P4+E3C2</b>
	Omnistone 30x60 · 60x120 · 45x90 · 90x90	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Pigmento</b>	Pigmento	<b>U4P3E3C2</b>
<b>Statuario White</b>	Statuario White Matt Rect	<b>U4P3E3C2</b>
	Statuario White 60x60 Matt Rect	<b>U4P4+E3C2</b>
	Statuario White Pol	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Urban</b>	Urban	<b>U4P4E3C2</b>
	Urban 30x60 · 60x120 · 45x90 · 90x90	<b>U4P3E3C2</b>

# Index Générale

Pleine Masse	15
Double Chargement	43
Grès Cérame Décor Béton	55
Grès Cérame Décor Pierres	69
Grès Cérame Décor Marbles	76
Grès Cérame Décor Bois	83
Information Utiles	91

# Index par Collections

Collection	Page	Typologie	10 x 10 cm	20 x 90 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	45 x 45 cm	60 x 60 cm	45 x 90 cm	90 x 90 cm	15 x 120 cm	19,5 x 120 cm	30 x 120 cm	60 x 120 cm	19,5 x 180 cm	30 x 180 cm	60x180 cm	16,5x19 cm	20x22 cm	30x30x42 cm	10x30 cm	10x60 cm	
Absolut Black	80					♦		♦	♦	♦				♦									
Antislip Cityzen	64							♦															
Antislip Elements	60							♦	♦	♦													
Antislip Lavastone	74					♦		♦	♦	♦				♦									
Antislip Pigmento	40				♦																		
Antislip Urban	56							♦															
Chevron Montana	88			♦																			
Chevron Nordik	84											♦											
Cityzen	60					♦		♦	♦	♦				♦									
Cromática	16		♦		♦	♦		♦		♦				♦									
Cromática 14 mm	28							♦															
Cromática Chevron	30																					♦	♦
Cromática Half	32																				♦		
Cromática Trio	34																		♦				
Cross · Linea · Square	36				♦	♦																	
Elements	70							♦	♦	♦				♦									
Elements Terrazzo	72							♦		♦													
Flint	50				♦	♦		♦		♦				♦									
Flint ESTR	52					♦		♦															
Hydraulik	58						♦																
Jinko	86											♦	♦	♦									
Lavastone	74					♦		♦	♦	♦				♦									
Locus	64		♦		♦	♦		♦	♦	♦								♦					
Montana	88			♦																			
Nordik	84											♦	♦	♦	♦	♦							
Omni	44					♦		♦	♦	♦				♦									
Omni ESTR	46							♦															
Omnistone	48					♦		♦	♦	♦				♦									
Pigmento	40				♦																		
Quilt	66				♦																		
Rule	62											♦	♦	♦	♦	♦	♦						
Statuario White	78					♦		♦		♦				♦									
Urban	56				♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦									

Pleine Masse

# Cromática




P
40
10
03
BiM


couleurs   formats   finitions




□	10 x 10	<b>Cromática Ice</b> Soft [ 9,7x9,7x0,90 cm]	<b>P183</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	10 x 10	<b>Cromática Jet</b> Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
□	30 x 30	<b>Cromática Ice</b> Matt Rect [ 29,5x29,5x0,90 cm]	<b>P163</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
		Soft [ 29,5x29,5x0,90 cm]	<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	30 x 30	Pol [ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		<b>Cromática Jet</b> Soft [ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 30	Pol [ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
	30 x 60	<b>Cromática Ice</b> Matt Rect [ 29,5x59,2x0,90 cm]	<b>P163</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
Soft [ 29,5x59,2x0,90 cm]		<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>	
Pol [ 29,5x59,2x0,85 cm]		<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
30 x 60	<b>Cromática Jet</b> Soft [ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>	
	Pol [ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	60 x 60	<b>Cromática Ice</b> Matt Rect [ 59,2x59,2x0,90 cm]	<b>P163</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
		Soft [ 59,2x59,2x0,90 cm]	<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
60 x 60	<b>Cromática Jet</b> Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
	Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	87 x 87	<b>Cromática Ice</b> Matt Rect [ 87,0x87,0x1,05 cm]	<b>P191</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft [ 87,0x87,0x1,05 cm]	<b>P191</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Pol [ 87,0x87,0x0,98 cm]	<b>P211</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
90 x 90	<b>Cromática Jet</b> Soft [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P151</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>	
	Pol [ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P171</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	



# Cromática




□	10 x 10	<b>Cromática Superbranco</b> Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
	10 x 10	<b>Cromática Preto</b> Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P119</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
□	30 x 30	<b>Cromática Superbranco</b> Nat [ ...x0,77 cm]	<b>P92</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P3E3C2</b>	
		Matt Rect [ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P4E3C2</b>	
		Soft [ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
□	30 x 30	<b>Cromática Preto</b> Nat [ ...x0,77 cm]	<b>P68</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P3E3C2</b>	
		Soft [ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
		Pol [ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	30 x 60	<b>Cromática Superbranco</b> Matt Rect [ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P3E3C2</b>	
		Soft [ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>	
		Pol [ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	30 x 60	<b>Cromática Preto</b> Soft [ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>	
		Pol [ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	60 x 60	<b>Cromática Superbranco</b> Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P4E3C2</b>	
		Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	
□	60 x 60	<b>Cromática Preto</b> Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>	



Cromática Preto  
Cromática Lazuli

□	90 x 90	<b>Cromática Superbranco</b> Matt Rect [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P151</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P151</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Pol [ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P171</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
□	90 x 90	<b>Cromática Preto</b> Soft [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P127</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-
		Pol [ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P147</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-
□	60 x 120	<b>Cromática Superbranco</b> Matt Rect [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P155</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P155</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Pol [ 59,2x118,6x0,93 cm]	<b>P175</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
□	60 x 120	<b>Cromática Preto</b> Soft [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P131</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
		Pol [ 59,2x118,6x0,93 cm]	<b>P151</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>




# Cromática

**P** 40 10 03 BIM  
couleurs formats finitions



		<b>Cromática Bege · Cromática Branco · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva</b>									
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P119</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		<b>Cromática Anis</b>									
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		<b>Cromática Bege · Cromática Branco · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva</b>									
	<b>Nat</b>	[ ...x0,77 cm]	<b>P68</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
30 x 30	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		<b>Cromática Anis</b>									
	<b>Nat</b>	[ ...x0,77 cm]	<b>P92</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-
30 x 30	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>




Cromática Grafite  
Cromática Teal

		<b>Cromática Bege · Cromática Branco · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva</b>									
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
30 x 60	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		<b>Cromática Anis</b>									
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
30 x 60	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		<b>Cromática Bege · Cromática Branco · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva</b>									
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
60 x 60	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		<b>Cromática Anis</b>									
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
60 x 60	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>


# Cromática

**P** **40** **10** **03** **BiM**  
couleurs formats finitions



10 x 10	<b>Cromática Alloy</b>										
	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
10 x 10	<b>Cromática Antracite · Cromática Luna · Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b>										
	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P119</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 30	<b>Cromática Alloy</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 30	<b>Cromática Luna · Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 30	<b>Cromática Antracite</b>										
	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>

30 x 60	<b>Cromática Alloy</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 60	<b>Cromática Luna · Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 60	<b>Cromática Antracite</b>										
	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
60 x 60	<b>Cromática Alloy</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
60 x 60	<b>Cromática Luna · Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
60 x 60	<b>Cromática Antracite</b>										
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>



# Cromática



Bone	Lava	Astral	Café
Coral	Brick	Terracotta	Cacau
Duna	Citrus	Pistachio	Clorofila



Cromática Astral · Cromática Bone · Cromática Café · Cromática Duna · Cromática Lava										
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85cm]	<b>P119</b>	V1	5	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
Cromática Cacau · Cromática Citrus · Cromática Terracotta										
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
Cromática Coral · Cromática Pistachio										
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P183</b>	V1	5	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
Cromática Brick · Cromática Clorofila										
10 x 10	Soft	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P237</b>	V1	5	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>

Cromática Bone · Cromática Café · Cromática Duna · Cromática Lava											
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
Cromática Astral											
60 x 60	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
Cromática Cacau · Cromática Terracotta											
60 x 60	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
Cromática Citrus											
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
Cromática Coral · Cromática Pistachio											
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P163</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
Cromática Brick · Cromática Clorofila											
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P217</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P217</b>	V1	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P231</b>	V1	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>

# Cromática



40 10 03 **BiM**  
 couleurs formats finitions



□	<b>Cromática Arg Prata · Cromática Carbon · Cromática Iron</b>																						
	10 x 10	Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P119</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>		
	<b>Cromática Jade · Cromática Malva · Cromática Opala</b>																						
	10 x 10	Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P143</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
	<b>Cromática Cobalto · Cromática Palm · Cromática Teal</b>																						
□	<b>Cromática Turquesa</b>																						
	10 x 10	Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P237</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>	
	<b>Cromática Indigo · Cromática Lazúli ·</b>																						
	10 x 10	Soft [ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P337</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
	<b>Cromática Arg Prata · Cromática Iron</b>																						
□	60 x 60	Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42												<b>U4P4E3C2</b>	
		Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Carbon</b>																							
□	60 x 60	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P99</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P113</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Malva</b>																							
□	60 x 60	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Jade · Cromática Opala</b>																							
□	60 x 60	Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42													<b>U4P4E3C2</b>
		Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P123</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P137</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Cobalto</b>																							
□	60 x 60	Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P163</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42													<b>U4P4E3C2</b>
		Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Palm · Cromática Teal</b>																							
□	60 x 60	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P163</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P177</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Turquesa</b>																							
□	60 x 60	Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P217</b>	V1	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42													<b>U4P4E3C2</b>
		Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P217</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P231</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
<b>Cromática Indigo · Cromática Lazúli</b>																							
□	60 x 60	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P317</b>	V1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>
		Pol [ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P331</b>	V1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>

# Cromática 14mm



P
06
01
01
BiM

couleurs    format    finition



	60 x 60	<b>Cromática Superbranco</b> Matt Rect [ 59,2x59,2x1,40cm] <b>P147</b>   V1  class 1 R9 ≥0,42 <b>U4P4SE3C2</b>
	60 x 60	<b>Cromática Arg Prata · Cromática Astral · Cromática Branco · Cromática Grafite · Cromática Preto</b> Matt Rect [ 59,2x59,2x1,40cm] <b>P123</b>   V1  class 1 R9 ≥0,42 <b>U4P4SE3C2</b>



Cromática Arg Prata  
 Cromática Superbranco  
 Cromática Preto


# Cromática Chevron




<b>Chevron Left Cromática Ice</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P469</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P395</b>
<b>Chevron Left Cromática Superbranco</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P341</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P289</b>
<b>Chevron Left Cromática Branco</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Quartz</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Platina</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Grafite</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Antracite</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Preto</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Left Cromática Jet</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P341</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P289</b>



<b>Chevron Right Cromática Ice</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P469</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P395</b>
<b>Chevron Right Cromática Superbranco</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P341</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P289</b>
<b>Chevron Right Cromática Branco</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Quartz</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Platina</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Grafite</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Antracite</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Preto</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P293</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P249</b>
<b>Chevron Right Cromática Jet</b>			
10 x 30	Soft	[ 9,7x29,5x0,90 cm]	<b>P341</b>
10 x 60	Soft	[ 9,7x59,2x0,90 cm]	<b>P289</b>



10x30 [ 9,7x29,5x0,85 cm ]  
[1m² = 52 pièces]




10x60 [ 9,7x59,2x0,85 cm ]  
[1m² = 21 pièces]

Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².



Cromática Ice  
Cromática Ocre  
Chevron Cromática Ice  
Chevron Cromática Jet

# Cromática Half



30x30x42 [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ]  
[1m<sup>2</sup> = 22 pièces]



**Half Cromática Superbranco**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P243**



**Half Cromática Branco**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P197**




**Half Cromática Alloy**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P243**



**Half Cromática Quartz**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P197**



**Half Cromática Grafite**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P197**



**Half Cromática Anis**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P243**



**Half Cromática Oliva**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P197**




**Half Cromática Ocre**  
30 x 30 x 42 Soft [ 29,5x29,5x41,7x0,85 cm ] **P197**



Cromática Malva  
Half Cromática Malva  
Half Cromática Grafite  
Half Cromática Ocre  
Half Cromática Teal  
Half Cromática Branco

Pièces produites selon des quantités minimales de 5m<sup>2</sup>.

# Cromática Décor Trio



20x22 [ ...x0,85 cm ]  
[1m² = 32 pièces]




**Trio Cosy Autumn**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Lava + Branco + Luna

**P18 / pièce**



**Trio Moonlight**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Antracite + Grafite + Alloy

**P20 / pièce**



**Trio Aurora**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Grafite + Titanium + Malva

**P20 / pièce**



**Trio Winter Fall**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Grafite + Luna + Titanium

**P18 / pièce**



**Trio Starry Sky**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Antracite + Lava + Opala

**P20 / pièce**



**Trio Deep Ocean**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Teal + Bone + Jade

**P22 / pièce**



**Trio Spring Spirit**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Citrus + Branco + Oliva

**P20 / pièce**




**Trio Sunset Breeze**  
20 x 22 x 0,85 Soft  
Cromática: Ocre + Malva + Coral

**P22 / pièce**



Cromática Jet  
Cromática Branco  
Cromática Oliva  
Trio Spring Spirit

# Cross \_ Linea \_ Square



**Cross 8**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P75</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P75</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P75</b>




**Linea 2**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P63</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P63</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P63</b>
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P68</b>
30 x 60	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P68</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P(base) + P68</b>



**Square 4**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P73</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P73</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P73</b>



**Cross 16**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P81</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P81</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P81</b>



**Linea 4**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P67</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P67</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P67</b>
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P72</b>
30 x 60	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P72</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P(base) + P72</b>




**Square 16**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P77</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P77</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P77</b>




**Cross 32**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P89</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P89</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P89</b>




**Linea 8**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P73</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P73</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P73</b>
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P78</b>
30 x 60	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P(base) + P78</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P(base) + P78</b>



**Square 64**

	Matt Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P89</b>
30 x 30	Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P(base) + P89</b>
	Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P(base) + P89</b>



Square 64 Cromática Anis  
 Square 64 Cromática Turquesa  
 Linea 8 Cromática Indigo

Ces effets - cross, línea, square - peuvent être réalisés sur commande pour d'autres collections.  
 Le calcul du prix total de chaque effet au m<sup>2</sup> s'obtient en additionnant au prix de base, le prix ("P") de chaque effet, ajusté selon l'échelon du Tableau de Groupes (P's).  
 Exemple : Le prix de Linea 2 Cromática Iron 30x30 cm poli est le suivant : P113+P63 = P139.


Pièces produites selon des quantités minimales de 5m<sup>2</sup>.

# Cromática




Pièce		Paquet			Europalette			
		Épaisseur (mm)	No Pieces	M2 Approx.	Poids Kg	No Boxes	M2 Approx.	Poids (Kg)
10x10 cm	Soft	CROMÁTICA (*)	32	0.32	5.8	180	57.60	1 065
10x30 cm	Soft	CHEVRON (*)	36	0.69	15.4	36	24.84	575
10x60 cm	Soft	CHEVRON (*)	15	0.71	14.2	50	35.50	731
20x22 cm	Soft	TRIO	10	-	10.0	36	-	381
30x30x42 cm	Soft	HALF (*)	22	1.00	19.1	36	36.00	708
30x30 cm	Matt Nat / Nat	CROMÁTICA	16	1.44	28.0	40	57.60	1 141
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA	16	1.44	28.8	40	57.60	1 173
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA ICE	16	1.44	33.6	40	57.60	1 365
	Matt Rect / Soft	CROSS, LINEA, SQUARE (*)	11	1.00	16.5	45	45.00	764
	Pol	CROMÁTICA	16	1.44	25.6	40	57.60	1 045
	Pol	CROMÁTICA ICE	16	1.44	30.1	40	57.60	1 224
30x60 cm	Pol	CROSS, LINEA, SQUARE (*)	11	1.00	16.0	45	45.00	741
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA	8	1.44	28.8	32	46.08	943
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA ICE	8	1.44	33.6	32	46.08	1 096
	Matt Rect / Soft	LINEA (*)	7	1.25	26.5	24	30.00	657
	Pol	CROMÁTICA	8	1.44	25.6	40	57.60	1 045
	Pol	CROMÁTICA ICE	8	1.44	30.1	32	46.08	984
60x60 cm	Pol	LINEA (*)	7	1.25	25.0	24	30.00	621
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA	4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA ICE	4	1.44	33.5	36	51.84	1 227
	Matt Rect	CROMÁTICA 14 mm	3	1.08	34.2	32	34.56	1 117
	Pol	CROMÁTICA	4	1.44	26.7	36	51.84	981
	Pol	CROMÁTICA ICE	4	1.44	30.0	36	51.84	1 101
60x120 cm	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
	Pol	CROMÁTICA	2	1.44	31.0	30	43.20	951
87x87 cm	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA ICE	2	1.50	39.0	24	36.00	959
	Pol	CROMÁTICA ICE	2	1.50	37.0	24	36.00	911
90x90 cm	Matt Rect / Soft	CROMÁTICA	2	1.62	39.0	24	38.88	991
	Pol	CROMÁTICA	2	1.62	37.0	24	38.88	943

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².




PRIX-PIÈCE

DG		Matt Nat	Matt Rect Soft	Pol
30x30 [ 29,5x29,5 cm ]	Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Titanium	P08	P10	P10
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco	P09	P13	P13
30x60 [ 29,5x59,2 cm ]	Cromática Ice	-	P20	P20
	Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Titanium	P12	P18	P18
	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco	-	P24	P24
30x60x1,4 [ 29,5x59,2x1,4 cm ]	Cromática Ice	-	P36	P36
	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Preto	-	P26	-
60x60 [ 59,2x59,2 cm ]	Cromática Superbranco	-	P32	-
	Général	-	P36	P36
60x60 [ 59,2x59,2 cm ]	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco	-	P46	P46
	Cromática Ice	-	P106	P106
60x60x1,4 [ 59,2x59,2x1,4 cm ]	Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Preto	-	P48	-
	Cromática Superbranco	-	P91	-
43,5x87 [ 43,4x87,0 cm ]	Cromática Ice	-	P127	P127
45x90 [ 44,35x88,9 cm ]	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P97	P97
30x120 [ 29,5x118,6 cm ]	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P97	P97
60x120 [ 59,2x118,6 cm ]	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P167	P167



PRIX-PIÈCE

DG CF		Matt Rect Soft	Pol
30x60 [ 29,5x59,2 cm ]	Général	P157	P157
	Cromática Brick, Cromática Clorofila, Cromática Turquesa	P197	P197
	Cromática Indigo, Cromática Lazúli	P237	P237



PRIX-PIÈCE

DG CF CANTO		Matt Rect Soft	Pol
30x60 [ 29,5x59,2 cm ]	Général	P207	P207
	Cromática Brick, Cromática Clorofila, Cromática Turquesa	P247	P247
	Cromática Indigo, Cromática Lazúli	P287	P287

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.



PRIX-PIÈCE

RB		Matt Nat	Matt Rect Soft	Pol
9,5x30 [ 9,5x29,5 cm ]	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P07	P08	P08
	Cromática Ice	-	P10	P10
8x43,5 [ 8x43,4 cm ]	Cromática Ice	-	P20	P20
8x45 [ 8x44,35 cm ]	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P16	P16
8x60 [ 8x59,2 cm ]	Général	-	P12	P12
	Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Clorofila, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal, Cromática Turquesa	-	P20	P20
8x87 [ 8x87,0 cm ]	Cromática Indigo, Cromática Lazúli	-	P28	P28
	Cromática Ice	-	P36	P36
8x90 [ 8x88,9 cm ]	Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P28	P28
8x120 [ 8x118,6 cm ]	Cromática Preto, Cromática Superbranco	-	P28	P28



PRIX-PIÈCE

BR		Matt Nat	Matt Rect Soft	Pol
7x30 [ 7x29,5 cm ]	Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Branco, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium	P05	P06	P06
	Cromática Ice	-	P08	P08
7x60 [ 7x59,2 cm ]	Général	-	P09	P09
	Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	-	P12	P12
	Cromática Brick, Cromática Clorofila, Cromática Turquesa	-	P15	P15
	Cromática Indigo, Cromática Lazúli	-	P21	P21



PRIX-PIÈCE

TC		Matt Rect Soft	Pol
7x7 [ 7x7 cm ]	Général	P01	P02
	Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal	P02	P04
	Cromática Brick, Cromática Clorofila, Cromática Indigo, Cromática Lazúli, Cromática Turquesa	P04	P05

# Pigmento / Pigmento Antislip

**P** **04** **01** **02**  
couleurs formats finitions



## Pigmento Areia · Pigmento Chumbo · Pigmento Luna

30 x 30	Nat [ ...x0,70 cm]	<b>P60</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Antislip Nat [ ...x0,70 cm]	<b>P63</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>

## Pigmento Grafite

30 x 30	Nat [ ...x0,70 cm]	<b>P63</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Antislip Nat [ ...x0,70 cm]	<b>P66</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>




Pigmento Grafite

Pièces		Paquet			Europalette			
	Épaisseur (mm)	No Pieces	M <sup>2</sup> Approx.	Poids Kg	No Boxes	M <sup>2</sup> Approx.	Poids (Kg)	
30x30 cm	Nat	7,0 ±5%	16	1,44	24,0	40	57,60	981


	PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE	
DG	NAT	RB	NAT	
30x30 cm	P07	9,5x30 cm	P04	

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Double Chargement



60 x 60	<b>Omni Ice</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Omni Bone</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P97</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P97</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Hexagon Omni Ice (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P155</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P155</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Hexagon Omni Bone (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P149</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P149</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Hexagon Omni Iron · Hexagon Omni Jet · Hexagon Omni Platina · Hexagon Omni Rope (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P143</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P143</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-



**MULTI OMNI**  
30x30 cm  
P22 / pièce

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

30 x 60	<b>Omni Ice</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
30 x 60	<b>Omni Bone</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
30 x 60	<b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>										
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P97</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P97</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 120	<b>Omni Ice</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 120	<b>Omni Bone</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P125</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P125</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
60 x 120	<b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P119</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P119</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
90 x 90	<b>Omni Ice</b>										
	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
90 x 90	<b>Omni Bone</b>										
	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P125</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P125</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
90 x 90	<b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>										
	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P119</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P119</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
45 x 90	<b>Omni Ice</b>										
	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
45 x 90	<b>Omni Bone</b>										
	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P125</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P125</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
45 x 90	<b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>										
	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P119</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P119</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-

# Omni / Estruturado\_Structured



couleurs format finition



Dimensions	Finish	Color	Code	Grade	Class	Material	Resistance	Wear	Slip
60 x 60	Rect	Omni Ice Estruturado_Structured	P105	V2	class 3	C	R12	40+	≥0,42
60 x 60	Rect	Omni Bone Estruturado_Structured	P101	V2	class 3	C	R12	40+	≥0,42
60 x 60	Rect	Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope Estruturado_Structured	P97	V2	class 3	C	R12	40+	≥0,42

Estruturado\_Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.



Pièces	Épaisseur (mm)	No Pièces	Paquet		Europalette		
			MP Approx.	Poids Kg	MP Approx.	Poids Kg	
30x60 cm	Matt Rect. / Soft	8	1.44	33.0	32	46.08	1 077
	Pol	8	1.44	31.0	32	46.08	1 013
60x60 cm	Matt Rect. / Soft	4	1.44	33.0	32	46.08	1 077
	Matt Rect. / Soft Hexagon	4	1.19	27.4	32	38.08	897
60x120 cm	Matt Rect. / Soft	4	1.44	31.0	32	46.08	1 013
	Pol	4	1.44	31.0	32	46.08	1 013
45x90 cm	Matt Rect. / Soft	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
	Pol	2	1.44	31.0	30	43.20	951
90x90 cm	Matt Rect. / Soft	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
	Pol	4	1.62	37.0	27	43.74	1 020
30x60 cm	Matt Rect. / Soft	2	1.62	39.0	24	38.88	991
	Pol	2	1.62	37.0	24	38.88	943

DG	Matt Rect Estr Rect Soft	Pol	RB	Matt Rect Estr Rect Soft	Pol	DG CF	Matt Rect Estr Rect Soft	Pol	DG CF CANTO	Matt Rect Estr Rect Soft	Pol
30x60 cm	P18	P18	9,5x30 cm	P08	P08	30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207
60x60 cm	P36	P36	8x45 cm	P16	P16						
45x90 cm	P97	P97	8x60 cm	P12	P12						
30x120 cm	P97	P97	8x90 cm	P28	P28						
60x120 cm	P167	P167	8x120 cm	P28	P28						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.


DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Omnistone



60 x 60	<b>Omnistone Ice</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
	<b>Omnistone Bone</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-

60 x 60	<b>Hexagon Omnistone Ice (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P159</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P159</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
	<b>Hexagon Omnistone Bone (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P153</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P153</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
60 x 60	<b>Hexagon Omnistone Iron · Hexagon Omnistone Jet · Hexagon Omnistone Platina · Hexagon Omnistone Rope (*)</b>										
	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P147</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P147</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-



**MULTI OMNISTONE**  
30x30 cm  
**P22** / pièce

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

30 x 60	<b>Omnistone Ice</b>											
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
	<b>Omnistone Bone</b>											
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
30 x 60	<b>Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope</b>											
	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P101</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
	60 x 120	<b>Omnistone Ice</b>										
		Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P133</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P133</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
<b>Omnistone Bone</b>												
Matt Rect		[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
Soft		[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
60 x 120	<b>Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope</b>											
	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P123</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
	90 x 90	<b>Omnistone Ice</b>										
		Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
<b>Omnistone Bone</b>												
Matt Rect		[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
Soft		[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
90 x 90	<b>Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope</b>											
	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
	45 x 90	<b>Omnistone Ice</b>										
		Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
		Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-
<b>Omnistone Bone</b>												
Matt Rect		[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
Soft		[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	
45 x 90	<b>Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope</b>											
	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>	
	Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V3	5	-	-	-	-	-	-	

Pièces		Paquet			Europalette			
		Épaisseur (mm)	No Pièces	M² Approx.	Poids Kg	No Boxes	M² Approx.	Poids Kg
30x60 cm	Matt Rect. / Soft	± 9,8 ±5%	8	1.44	33.0	32	46.08	1 077
60x60 cm	Matt Rect. / Soft	± 9,8 ±5%	4	1.44	33.0	32	46.08	1 077
	Matt Rect. / Soft Hexagon	± 9,8 ±5%	4	1.19	27.4	32	38.08	897
60x120 cm	Matt Rect. / Soft	± 9,8 ±5%	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
45x90 cm	Matt Rect. / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
90x90 cm	Matt Rect. / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².

DG	Matt Rect Soft	RB	Matt Rect Soft	DG CF	Matt Rect Soft	DG CF CANTO	Matt Rect Soft
30x60 cm	P18	9,5x30 cm	P08	30x60 cm	P157	30x60 cm	P207
60x60 cm	P36	8x45 cm	P16				
45x90 cm	P97	8x60 cm	P12				
30x120 cm	P97	8x90 cm	P28				
60x120 cm	P167	8x120 cm	P28				

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Flint



08


couleurs

05


formats

04

finitions



		Flint Glaciar · Flint Ice									
60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P105</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P105</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P119</b>	V3	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		Flint Marfim									
60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P101</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P101</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P115</b>	V3	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
		Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto									
60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
	Pol	[ 59,2x59,2x0,80 cm]	<b>P109</b>	V3	3	-	-	-	-	-	<b>U3P3E3C2</b>



**STRATUS 36**  
30x30 cm  
**P19** / pièce



30 x 60	Flint Glaciar · Flint Ice		Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P109</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
30 x 60	Flint Marfim		Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P105</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
30 x 60	Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto		Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P85</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P85</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x59,2x0,80 cm]	<b>P99</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
30 x 30	Flint Glaciar · Flint Ice		Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P99</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P113</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
30 x 30	Flint Marfim		Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P109</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
30 x 30	Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto		Rect	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P89</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
			Soft	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P89</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 29,5x29,5x0,80 cm]	<b>P103</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
60 x 120	Flint Glaciar · Flint Ice		Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P137</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P137</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 59,2x118,6x0,93 cm]	<b>P157</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
60 x 120	Flint Marfim		Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P133</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P133</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 59,2x118,6x0,93 cm]	<b>P153</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
60 x 120	Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto		Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P127</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P127</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 59,2x118,6x0,93 cm]	<b>P147</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
90 x 90	Flint Glaciar · Flint Ice		Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P133</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P153</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
90 x 90	Flint Marfim		Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P129</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P149</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-
90 x 90	Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto		Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V2	5	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
			Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P123</b>	V2	5	-	-	-	-	-	-
			Pol	[ 88,9x88,9x0,98 cm]	<b>P143</b>	V3	3	-	-	-	-	-	-

# Flint / Estruturado\_Structured



**P** **08** **02** **01**  
couleurs formats finition



Flint Arg Prata  
Flint Marfim

□	60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P105</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	<a href="#">Flint Ice · Flint Glaciar Estruturado_Structured</a> <a href="#">Flint Marfim Estruturado_Structured</a>											
□	60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P101</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	<a href="#">Flint Platina · Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Gris · Flint Preto Estruturado_Structured</a>											
□	60 x 60	Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	<a href="#">Flint Ice · Flint Glaciar Estruturado_Structured</a>											
□	30 x 60	Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P95</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	<a href="#">Flint Marfim Estruturado_Structured</a>											
□	30 x 60	Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	<a href="#">Flint Platina · Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Gris · Flint Preto Estruturado_Structured</a>											
□	30 x 60	Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P85</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	<a href="#">Flint Ice · Flint Glaciar Estruturado_Structured</a>											

Pièces	Epaisseur (mm)	Paquet		Europalette	
		No Pièces	M² Approx.	No Boxes	M² Approx.
30x30 cm	Rect. / Soft	16	1,44	40	57,60
	Pol.	16	1,44	40	57,60
30x60 cm	Rect. / Soft / Estr	8	1,44	32	46,08
	Pol	8	1,44	40	57,60
60x60 cm	Rect. / Soft / Estr	4	1,44	36	51,84
	Pol	4	1,44	36	51,84
60x120 cm	Rect. / Soft	2	1,44	30	43,20
	Pol	2	1,44	30	43,20
90x90 cm	Rect. / Soft	2	1,62	24	38,88
	Pol	2	1,62	24	38,88

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

DG	PRIX-PIÈCE			RB	PRIX-PIÈCE			BR	PRIX-PIÈCE			TC	PRIX-PIÈCE			DG CF	PRIX-PIÈCE			DG CF CANTO	PRIX-PIÈCE		
	Rect / Soft	Pol	Pol		Rect / Soft	Pol	Pol		Rect / Soft	Pol	Pol		Rect / Soft	Pol	Pol		Rect / Soft	Pol	Pol		Rect / Soft	Pol	Pol
30x30 cm	P10	P10		9,5x30 cm	P08	P08		7x30 cm	P06	P06		7x7 cm	P01	P02									
30x60 cm	P18	P18		8x60 cm	P12	P12		7x60 cm	P09	P09													
60x60 cm	P36	P36		8x90 cm	P28	P28																	
45x90 cm	P97	P97		8x120 cm	P28	P28																	
30x120 cm	P97	P97																					
60x120 cm	P167	P167																					

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.


DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Béton

# Urban / Antislip Urban




**P** **06** **07** **02**  
couleurs formats finitions



90 x 90	Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P109</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Antislip	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
45 x 90	Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P94</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
60 x 120	Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P109</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
45 x 45	Nat	[ ...x0,85 cm]	<b>P69</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Rect	[ 44,35x44,35x0,85 cm]	<b>P79</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
30 x 60	Nat	[ ...x0,85 cm]	<b>P69</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P79</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
30 x 30	Nat	[ ...x0,77 cm]	<b>P66</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Rect	[ 29,5x29,5x0,77 cm]	<b>P76</b>	V2	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>



Branco Mate  
Urban Gris



**STRATUS 36**  
30x30 cm  
**P19** / pièce

# Hydraulik




06

01

01

couleurs format finition



	45 x 45	Nat	[ ...x0,85 cm]	<b>P73</b>	V3	4	class 1	A	R9
		Rect	[ 44,35x44,35x0,85 cm]	<b>P83</b>	V3	4	class 1	A	R9

	Pièces	Épaisseur (mm)	Paquet			Europalette		
			No Pièces	M² Approx.	Poids Kg	No Boxes	M² Approx.	Poids Kg
30x30 cm	Nat.	± 7,7 ±5%	16	1,44	28.0	40	57.60	1 141
	Rect.	± 7,7 ±5%	16	1,44	28.0	40	57.60	1 141
45x45 cm	Nat.	± 8,5 ±5%	6	1,22	24.0	34	41.48	837
	Rect.	± 8,5 ±5%	6	1,22	24.0	34	41.48	837
30x60 cm	Nat.	± 8,5 ±5%	8	1,44	28.8	32	46.08	943
	Rect.	± 8,5 ±5%	8	1,44	28.8	32	46.08	943
60x60 cm	Rect.	± 8,5 ±5%	4	1,44	28.7	36	51.84	1 053
90x90 cm	Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	2	1,62	39.0	24	38.88	991
45x90 cm	Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	4	1,62	39.0	27	43.74	1 074
60x120 cm	Rect.	± 9,8 ±5%	2	1,44	33.0	30	43.20	1 011



	PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE	
	Nat	Rect	Nat	Rect	Rect	Rect	Rect	Rect
30x30 cm	P08	P10	P07	P08	P157	P207		
30x60 cm	P12	P18	P07	P08				
60x60 cm	-	P36	P10	P12				
45x45 cm	P12	P18	-	P28				
30x120 cm	-	P97	-	P28				
45x90 cm	-	P97						
60x120 cm	-	P167						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande  
 DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

4 différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.

# Cityzen / Cityzen Antislip



05


couleurs

05

formats

02

finitions



Cityzen Carbon  
Cityzen Fog



90 x 90 Matt Rect [ 88,9x88,9x1,05 cm] **P109** V2 5 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U4P3E3C2**



60 x 60 Matt Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm] **P87** V2 5 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U4P4E3C2**  
Antislip [ 59,2x59,2x0,85 cm] **P87** V2 5 class 3 B R11 36+ ≥0,42 -




45 x 90 Matt Rect [ 44,35x88,9x1,05 cm] **P94** V2 5 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U4P3E3C2**



60 x 120 Matt Rect [ 59,2x118,6x0,98 cm] **P109** V2 5 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U4P3E3C2**



30 x 60 Matt Rect [ 29,5x59,2x0,85 cm] **P87** V2 5 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U4P3E3C2**



**STRATUS 36**  
30x30 cm  
**P19** / pièce



		Pièces			Paquet			Europalette		
				Épaisseur (mm)	No Pièces	M <sup>2</sup> Approx.	Poids Kg	No Boxes	M <sup>2</sup> Approx.	Poids Kg
30x60 cm	Matt Rect.			8,5 ±5%	8	1.44	28.8	32	46.08	943
60x60 cm	Antislip Rect. /Matt Rect.			8,5 ±5%	4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
60x120 cm	Matt Rect.			9,8 ±5%	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
45x90 cm	Matt Rect.			10,5 ±0,5 mm	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
90x90 cm	Matt Rect.			10,5 ±0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991


PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE	
DG	Matt Rect	RB	Matt Rect	DG CF	Matt Rect	DG CF CANTO	Matt Rect
30x60 cm	P18	9,5x30 cm	P08	30x60 cm	P157	30x60 cm	P207
60x60 cm	P36	8x45 cm	P16				
45x90 cm	P97	8x60 cm	P12				
30x120 cm	P97	8x90 cm	P28				
60x120 cm	P167	8x120 cm	P28				

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Rule

**P** 02 06 02  
couleurs formats finitions



Rule Alloy . Rule Smog



Format	Finish	Dimensions (cm)	Code	Version	Icon	Class	Group	Resistance	Wear	Slip
60 x 180	Soft Grip	[ 59,2x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 59,2x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
30 x 180	Soft Grip	[ 29,5x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 29,5x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
19,5 x 180	Soft Grip	[ 19,6x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 19,6x178,0x1,12 cm]	<b>P123</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
60 x 120	Soft Grip	[ 59,2x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 59,2x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
30 x 120	Soft Grip	[ 29,5x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 29,5x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
19,5 x 120	Soft Grip	[ 19,6x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 19,6x118,6x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42

Dimensions	Finish	Épaisseur (mm)	Paquet		Europalette	
			No Pièces	M² Approx.	No Boxes	M² Approx.
19,5x120 cm	Soft Grip	± 10,5 ±0,5 mm	6	1.40	22	30,80
	Silk	± 10,5 ±0,5 mm	6	1.40	22	30,80
30x120 cm	Soft Grip	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.44	16	23,04
	Silk	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.44	16	23,04
60x120 cm	Soft Grip	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.44	30	43,20
	Silk	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.44	30	43,20
19,5x180 cm	Soft Grip	± 11,2 ±0,5 mm	4	1.40	32	44,80
	Silk	± 11,2 ±0,5 mm	4	1.40	32	44,80
30x180 cm	Soft Grip	± 11,2 ±0,5 mm	3	1.62	20	32,40
	Silk	± 11,2 ±0,5 mm	3	1.62	20	32,40
60x180 cm	Soft Grip	± 11,2 ±0,5 mm	1	1.08	30	32,40
	Silk	± 11,2 ±0,5 mm	1	1.08	30	32,40

DG	Soft Grip Silk	RB	Soft Grip Silk	DG CF	Soft Grip Silk	DG CF CANTO	Soft Grip Silk
30x120 cm	P97	8x120 cm	P28	30x60 cm	P157	30x60 cm	P207
60x120 cm	P167						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Soft Grip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

# Locus

**P** **04** **06** **02**  
couleurs formats finitions



Format	Finish	Dimensions (cm)	Code	Class	Group	Resistance	Weight	Slip Resistance
90 x 90	Soft Grip	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P109</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42
45 x 90	Soft Grip	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42
60 x 60	Soft Grip	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42
30 x 60	Soft Grip	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42
10 x 10	Soft Grip	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P107</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 9,7x9,7x0,85 cm]	<b>P107</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42
Hexagono 16,5x19	Soft Grip	[ 16,5x19x0,85 cm]	<b>P293</b>	V3	class 2	B	R11	36+ ≥0,42
	Silk	[ 16,5x19x0,85 cm]	<b>P293</b>	V3	class 1	A	R9	- ≥0,42

Soft Grip: Produits qui réduisent le risque de glissement.



Locus Smog . Locus Gris . Locus Alloy

Pièces		Paquet			Europalette		
	Épaisseur (mm)	No Pièces	M² Approx.	Poids Kg	No Boxes	M² Approx.	Poids Kg
10x10 cm	Soft Grip	32	0,32	5,8	180	57,60	1 065
	Silk	32	0,32	5,8	180	57,60	1 065
16,5x19 cm	Soft Grip	6	0,15	3,50	106	15,90	392
	Silk	6	0,15	3,50	106	15,90	392
30x30 cm	Soft Grip	16	1,44	28,8	40	57,60	1 173
	Silk	16	1,44	28,8	40	57,60	1 173
30x60 cm	Soft Grip	8	1,44	28,8	32	46,08	943
	Silk	8	1,44	28,8	32	46,08	943
60x60 cm	Soft Grip	4	1,44	28,7	36	51,84	1 053
	Silk	4	1,44	28,7	36	51,84	1 053
45x90 cm	Soft Grip	4	1,62	39,0	27	43,74	1 074
	Silk	4	1,62	39,0	27	43,74	1 074
90x90 cm	Soft Grip	2	1,62	39,0	24	38,88	991
	Silk	2	1,62	39,0	24	38,88	991

DG	Soft Grip Silk	RB	Soft Grip Silk	DG CF	Soft Grip Silk	DG CF CANTO	Soft Grip Silk
30x60 cm	P18	9,5x30 cm	P08	30x60 cm	P157	30x60 cm	P207
60x60 cm	P36	8x45 cm	P16				
45x90 cm	P97	8x60 cm	P12				
		8x90 cm	P28				

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Quilt



03


couleurs

01

format

02

finitions



30 x 30	Soft Grip	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42
	Silk	[ 29,5x29,5x0,85 cm]	<b>P87</b>	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42

Soft Grip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

## Locus / Décors




**Stratus 9 Locus Mix Brick (a) (f)**  
30 x 30 Silk [ 29,5x29,5x0,85 cm] P19 / pièce  
Base: Locus Alloy, Locus Gris, Cromática Brick  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Oliva (a) (f)**  
30 x 30 Silk [ 29,5x29,5x0,85 cm] P19 / pièce  
Base: Locus Bone, Locus Gris, Cromática Oliva  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Hexa Flow Bone (b) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip P15 / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]



**Hexa Flow Smog (b) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip P15 / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Cobalto (a) (f)**  
30 x 30 Silk [ 29,5x29,5x0,85 cm] P19 / pièce  
Base: Locus Alloy, Locus Smog, Cromática Cobalto  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Ocre (a) (f)**  
30 x 30 Silk [ 29,5x29,5x0,85 cm] P19 / pièce  
Base: Locus Bone, Locus Gris, Cromática Ocre  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Hexa Shadow Gris (c) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip P14 / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]

(b) Différentes 9 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.


(c) Différentes 18 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.



Grès Cérame Décor  
Pierres

# Elements / Elements Antislip

**P** **04** **04** **02**  
couleurs formats finitions



## Elements Mist

90 x 90	Antislip Rect [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>

## Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke

90 x 90	Antislip Rect [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P109</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P109</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>

## Elements Mist

60 x 60	Antislip Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P97</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P97</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>

## Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke

60 x 60	Antislip Rect [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P4E3C2</b>
	Soft [ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P87</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P4E3C2</b>

## Elements Mist

45 x 90	Antislip Rect [ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P104</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P104</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>

## Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke


45 x 90	Antislip Rect [ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P94</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P94</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>

## Elements Mist

60 x 120	Antislip Rect [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P117</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P117</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>

## Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke

60 x 120	Antislip Rect [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P109</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft [ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P109</b>	V2	5	-	-	-	-	-	<b>U4P3E3C2</b>




**STRATUS 36**  
30x30 cm  
**P19** / pièce



Elements Carbon  
Elements Fog

Pièces	Épaisseur (mm)	No Pièces	Paquet		Europalette			
			M² Approx.	Poids Kg	No Boxes	M² Approx.	Poids Kg	
60x60 cm	Antislip Rect / Soft	± 8,5 ±5%	4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
60x120 cm	Antislip Rect / Soft	± 9,8 ±5%	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
45x90 cm	Antislip Rect / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
90x90 cm	Antislip Rect / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991



DG	Antislip Rect	Soft	RB	Antislip Rect	Soft	DG CF	Antislip Rect	Soft	DG CF CANTO	Antislip Rect	Soft
30x60 cm	P18	P18	8x45 cm	P16	P16	30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207
60x60 cm	P36	P36	8x60 cm	P12	P12						
45x90 cm	P97	P97	8x90 cm	P28	P28						
30x120 cm	P97	P97	8x120 cm	P28	P28						
60x120 cm	P167	P167									

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Elements Terrazzo




02

02

02

couleurs formats finitions



90 x 90	Antislip Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P113</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P113</b>	V2	5	-	-	-	-	-



60 x 60	Antislip Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V2	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V2	5	-	-	-	-	-



Elements Terrazzo Carbon

Pièces		Epaisseur (mm)	No Pieces	Paquet	Poids Kg	No Boxes	Europalette	Poids Kg
		± 8,5 ±5%		M² Approx.			M² Approx.	
60x60 cm	Antislip Rect / Soft		4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
90x90 cm	Antislip Rect / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991

DG	Antislip Rect	Soft	RB	Antislip Rect	Soft	DG CF	Antislip Rect	Soft	DG CF CANTO	Antislip Rect	Soft
30x60 cm	P18	P18	8x45 cm	P16	P16	30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207
60x60 cm	P36	P36	8x60 cm	P12	P12						
45x90 cm	P97	P97	8x90 cm	P28	P28						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

# Lavastone / Lavastone Antislip




**P** **06** **05** **02**  
couleurs formats finitions



Format	Finis	Dimensions (cm)	Code	Classe	Personnes	Classe	Classe	R11	36+	≥0,42	UPECE
30 x 60	Antislip Rect	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 29,5x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V4	3	-	-	-	-	-	-
60 x 60	Antislip Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V4	3	-	-	-	-	-	-
45 x 90	Antislip Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P98</b>	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P98</b>	V4	3	-	-	-	-	-	-
90 x 90	Antislip Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Soft	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V4	3	-	-	-	-	-	-
60 x 120	Antislip Rect	[ 59,2x118,6x1,05 cm]	<b>P117</b>	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	-
	Soft	[ 59,2x118,6x1,05 cm]	<b>P117</b>	V4	3	-	-	-	-	-	-

## Décors



**STRATUS 36**  
30x30 cm  
**P19** / pièce

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.



Pièces	Épaisseur (mm)	Paquet		Europalette			
		No Pièces	M² Approx.	Poids Kg	No Boxes	M² Approx.	Poids Kg
30x60 cm Antislip Rect. / Soft	± 8,5 ±5%	8	1.44	28.8	32	46.08	943
60x60 cm Antislip Rect. / Soft	± 8,5 ±5%	4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
45x90 cm Antislip Rect. / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
90x90 cm Antislip Rect. / Soft	± 10,5 ±0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991

DG	PRIX-PIÈCE		RB	PRIX-PIÈCE		DG CF	PRIX-PIÈCE		DG CF CANTO	PRIX-PIÈCE	
	Soft	Antislip Rect		Soft	Antislip Rect		Soft	Antislip Rect			
30x60 cm	P18	P18	9,5x30 cm	P08	P08	30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207
60x60 cm	P36	P36	8x45 cm	P16	P16						
45x90 cm	P97	P97	8x60 cm	P12	P12						
			8x90 cm	P28	P28						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.  
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Marbles

# Statuario White



01

couleurs

05

formats

02

finitions



STATUARIO WHITE



Format	Finis	Dimensions (cm)	Code	V3	Personnes	Class	W	UPE
30 x 60	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P91</b>	V3	4	class 1	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	3	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P91</b>	V3	4	class 1	≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x59,2x0,85 cm]	<b>P105</b>	V3	3	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
45 x 90	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V3	4	class 1	≥0,42	-
	Pol	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P131</b>	V3	3	-	-	-
90 x 90	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V3	4	class 1	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P131</b>	V3	3	-	-	<b>U3P3E3C2</b>
60 x 120	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	4	class 1	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V3	3	-	-	<b>U3P3E3C2</b>

## Décors



**MODULUS STATUARIO**  
33x37 cm  
**P32 / pièce**



**PEAK ABSOLUT**  
30x30 cm  
**P32 / pièce**



**HEXA STATUARIO**  
24x30 cm  
**P32 / pièce**

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.



Statuario White  
Absolut Black  
Modulus Statuario

Pièces	Épaisseur (mm)	Pièces		Europalette	
		No Pièces	M <sup>2</sup> Approx.	No Boxes	M <sup>2</sup> Approx.
30x60 cm	Matt Rect.	8	1.44	32	46.08
	Pol.	8	1.44	32	46.08
60x60 cm	Matt Rect.	4	1.44	32	46.08
	Pol.	4	1.44	32	46.08
60x120 cm	Matt Rect.	2	1.44	30	43.20
	Pol.	2	1.44	27	38.88
45x90 cm	Matt Rect.	4	1.62	27	43.74
	Pol.	4	1.62	27	43.74
90x90 cm	Matt Rect.	2	1.62	24	38.88
	Pol.	2	1.62	24	38.88



DG	Matt Rect	Pol	RB	Matt Rect	Pol	DG CF	Matt Rect	Pol	DG CF CANTO	Matt Rect	Pol
30x60 cm	P18	P18	9,5x30 cm	P08	P08	30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207
60x60 cm	P36	P36	8x45 cm	P16	P16						
45x90 cm	P97	P97	8x60 cm	P12	P12						
30x120 cm	P97	P97	8x90 cm	P28	P28						
60x120 cm	P167	P167	8x120 cm	P28	P28						

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Absolut Black

**01** **05** **01**  
 MATT RECT couleurs formats finition  
**01** **05** **01**  
 POL couleurs formats finition



ABSOLUT BLACK MATT RECT

ABSOLUT BLACK POL



Format	Finish	Dimensions (cm)	Code	Class	Resistance	UPECE
30 x 60	Matt Rect	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P91</b>	V3	3 class 1 ≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol (*)	[ 29,5x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	- - -	-
60 x 60	Matt Rect	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P91</b>	V3	3 class 1 ≥0,42	<b>U4P4+E3C2</b>
	Pol (*)	[ 59,2x59,2x0,98 cm]	<b>P105</b>	V3	- - -	-
45 x 90	Matt Rect	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V3	3 class 1 ≥0,42	-
	Pol (*)	[ 44,35x88,9x1,05 cm]	<b>P131</b>	V3	- - -	-
90 x 90	Matt Rect	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P117</b>	V3	3 class 1 ≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol (*)	[ 88,9x88,9x1,05 cm]	<b>P131</b>	V3	- - -	-
60 x 120	Matt Rect	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P109</b>	V3	3 class 1 ≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	Pol (*)	[ 59,2x118,6x0,98 cm]	<b>P129</b>	V3	- - -	-

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
 (\*) ABSOLUT BLACK POL - Produit pour application sur les revêtements muraux. Il ne peut pas être appliqué sur les sols. Les ustensiles ou produits de nettoyage abrasifs ne doivent pas être utilisés, car ils pourraient endommager le produit.  
 En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

## Décors



**MODULUS ABSOLUT**  
33x37 cm  
**P32** / pièce



**PEAK ABSOLUT**  
30x30 cm  
**P32** / pièce



**HEXA STATUARIO**  
24x30 cm  
**P32** / pièce



Absolut Black  
Hexa Statuario

Pièces	Epaisseur (mm)	Paquet		Europalette	
		No Pièces	M² Approx.	No Boxes	M² Approx.
30x60 cm	Matt Rect. ± 9,8 ± 5%	8	1.44	32	46.08
	Pol. ± 9,8 ± 5%	8	1.44	32	46.08
60x60 cm	Matt Rect. ± 9,8 ± 5%	4	1.44	32	46.08
	Pol. ± 9,8 ± 5%	4	1.44	32	46.08
60x120 cm	Matt Rect. ± 9,8 ± 5%	2	1.44	30	43.20
	Pol. ± 9,8 ± 5%	2	1.44	27	38.88
45x90 cm	Matt Rect. ± 10,5 ± 0.5mm	4	1.62	27	43.74
	Pol. ± 10,5 ± 0.5mm	4	1.62	27	43.74
90x90 cm	Matt Rect. ± 10,5 ± 0.5mm	2	1.62	24	38.88
	Pol. ± 10,5 ± 0.5mm	2	1.62	24	38.88



DG	Matt Rect	RB	Matt Rect	DG CF	Matt Rect	DG CF CANTO	Matt Rect
30x60 cm	P18	9,5x30 cm	P08	30x60 cm	P157	30x60 cm	P207
60x60 cm	P36	8x45 cm	P16				
45x90 cm	P97	8x60 cm	P12				
30x120 cm	P97	8x90 cm	P28				
60x120 cm	P167	8x120 cm	P28				

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Bois

# Nordik



04

couleurs

05

formats

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS




Nordik Taupe

Nordik White

Nordik Cherry


Nordik Nut




	30 x 180	Matt Rect	[ 29,5x180,0x1,12 cm]	<b>P127</b>	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	-
	19,5 x 180	Matt Rect	[ 19,6x180,0x1,12 cm]	<b>P127</b>	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	-
	30 x 120	Matt Rect	[ 29,5x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	19,5 x 120	Matt Rect	[ 19,6x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	15 x 120	Matt Rect	[ 14,65x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	<b>U4P2E3C2</b>

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.

## Décors



**ODIN**  
30x30 cm  
**P19** / pièce



**LOKI**  
19,5x19,5 cm  
**P15** / pièce



**CHEVRON LEFT/RIGHT NORDIK**  
19,5x120 [ 19,6x120,0x1,05 cm] MATT RECT  
**P153**



Nordik White  
Nordik Cherry  
Baltic Grey

Pièces		Épaisseur (mm)	No Pièces	Paquet	Poids Kg	No Boxes	Paquet	Poids Kg
				M² Approx.			M² Approx.	
15x120 cm	Matt Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	8	1.44	34.7	18	25.92	646
19,5x120 cm	Matt Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	6	1.40	33.0	24	33.60	813
	Matt Rect. Chevron	± 10,5 ±0,5 mm	4	0.78	18.0	16	12.48	308
30x120 cm	Matt Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	4	1.44	34.7	16	23.04	576
19,5x180 cm	Matt Rect.	± 11,2 ±0,5 mm	4	1.40	35.5	32	44.80	1162
30x180 cm	Matt Rect.	± 11,2 ±0,5 mm	3	1.62	41.0	20	32.40	848

PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE
DG	Matt Rect	RB	Matt Rect
30x120 cm	P97	8x60 cm	P20
		8x120 cm	P28
DG CF	Matt Rect	DG CF CANTO	Matt Rect
30x120 cm	P175	30x120 cm	P247

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Jinko



06

couleurs

03

formats

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



Jinko White

Jinko Nude

Jinko Âmbar

Jinko Ginger

Jinko Gris

Jinko Pepper



	30 x 120	Rect	[ 29,5x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	19,5 x 120	Rect	[ 19,6x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P3E3C2</b>
	15 x 120	Rect	[ 14,65x120,0x1,05 cm]	<b>P94</b>	V3	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	<b>U4P2E3C2</b>

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.



Jinko White  
Jinko Pepper

Pièces		Paquet			Europalette			
		Épaisseur (mm)	No Pièces	M² Approx.	Poids Kg	No Boîtes	M² Approx.	Poids Kg
15x120 cm	Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	8	1,44	34,7	18	25,92	646
19,5x120 cm	Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	6	1,40	33,0	24	33,60	813
30x120 cm	Rect.	± 10,5 ±0,5 mm	4	1,44	34,7	16	23,04	576

PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE	PRIX-PIÈCE
DG	RB	DG CF	DG CF CANTO
30x120 cm	8x60 cm 8x120 cm	30x120 cm	30x120 cm
P97	P20 P28	P175	P247

DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Montana



05

couleurs

01


format

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



Montana Nude

Montana Bege

Montana Cherry

Montana Pepper

Montana Brown



Montana Bege · Montana Cherry · Montana Nude · Montana Pepper

20 x 90 Matt Nat [ ...x1,05 cm] **P77** | V3 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U3P3E3C2**



Montana Brown

20 x 90 Matt Nat [ ...x1,05 cm] **P77** | V3 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U2P3E3C2**




**CHEVRON LEFT/RIGHT MONTANA**  
20x90 MATT NAT  
**P109**

CHEVRON: Finition normale sur les arêtes plus grandes et finition rectifiée sur les arêtes mineures.


Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en chevron et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.



DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION:



	Pièces		Paquet		Europalette	
	No Pièces	Épaisseur (mm)	M <sup>2</sup> Approx.	Poids Kg	No Boxes	Poids Kg
20x90 cm Matt Nat.	6	10,5 ±0,5 mm	1,08	26,2	36	964
	6	10,5 ±0,5 mm	0,82	21,9	36	809




	PRIX-PIÈCE		PRIX-PIÈCE
DG	Matt Nat	RB	Matt Nat
20x90 cm	P18	9,5x90 cm	P12

Informations  
Utiles

# Modularité

Le calibre le plus courant (6C) a une coordination modulaire avec un joint de 2 mm. Applicable à l'ensemble du portefeuille de produits.



JOINT: 2mm

# Finition

SURFACE



Naturelle



Lustré



Poli

	FINITION (SURFACE)		FINITION (ARÊTE)
NAT.	Naturel.	Naturelle.	Normale.
MATT NAT.	Mat Naturel.	Naturelle.	Normale.
RECT.	Rectifié.	Naturelle.	Rectifié.
MATT RECT.	Mat Rectifié.	Naturelle.	Rectifié.
SOFT.	Satiné Mat.	Naturelle.	Rectifié.
POL.	Poli.	Poli.	Rectifié.
LAP.	Lustré.	Lustré.	Rectifié.
SOFT GRIP.	Mat Rectifié.	Naturelle.	Rectifié.
SILK.	Satiné Mat.	Naturelle.	Rectifié.

# Calibres

Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

TABLEAU DES CALIBRES



NAT MATT NAT	FORMAT (cm)	Calibre (cm)					
		2	1	0 <small>(dimension nominale)</small>	09	08	
	7,5			7,60	7,40		
	15	15,10	15,06	15,02	14,98	14,94	14,90
	20	20,15	20,09	20,03	19,97	19,91	19,85
	30	30,22	30,13	30,04	29,95	29,86	29,77
	40	40,30	40,18	40,06	39,94	39,82	39,70
	45	45,35	45,21	45,07	44,93	44,79	44,65
	60	60,45	60,27	60,09	59,91	59,73	59,55
	75	75,50	75,30	75,10	74,90	74,70	74,50
	90	90,50	90,30	90,10	89,90	89,70	89,50





RECT MATT RECT SOFT	POL LAP	FORMAT (cm)	Calibre (cm)			
			0	6C	3C	
		10		9,70	9,60	± 0,1%
		15		14,65	14,50	± 0,1%
		19,5		19,60	19,40	± 0,1%
		29	29,00			± 0,1%
		30		29,50	29,20	± 0,1%
		40		39,40	39,00	± 0,1%
		43,5	43,40			± 0,1%
		45		44,35	43,90	± 0,1%
		60		59,20	58,60	± 0,1%
		87	87,00			± 0,1%
		90		88,90	88,00	± 0,1%
		120	120,00	118,60	117,40	± 0,1%
		180	180,00	178,00	176,20	± 0,1%

Les valeurs en gras sont relatifs au calibre le plus habituel de chaque format.

Lors de l'association de produits et/ou finitions (naturelle, rectifiée, polie) différents sur une même surface (du revêtement ou du sol), le calibre des produits doit être identique. – Nous vous demanderons de fournir cette information lors de votre commande. Dans le format 30x60cm, il n'est pas possible de conjuguer Revêtement céramique (☞) à arête normale, avec d'autres typologies (☞☞); dans ce format, la conjugaison de produits de différentes typologies n'est possible qu'avec l'arête rectifiée.

# Pose et Entretien



## AVANT LA POSE

### LE MATÉRIAU

Se certifier que le matériau est suffisant pour la réalisation de tout l'ouvrage et que toutes les boîtes ont la même Qualité, Tonalité et Calibre. Si vous souhaitez combiner différents produits, vous devrez utiliser des matériaux avec des bords rectifiés et des produits de même calibre.

### LE SUPPORT

Vérifier que le support ne présente aucune irrégularité de planéité supérieure à 5mm. Sinon, il faudra procéder à son nivellement.

### DURANT LA POSE

### LE CARRELAGE

On recommande l'utilisation, alternée, de carreaux provenant de boîtes différentes de manière à uniformiser la variabilité du produit posé. Techniquement, la pose à joints croisés à ¼ de la pièce est recommandée. La pose à joints croisés à ½ de la pièce n'est pas recommandée. Si le produit a un motif irrégulier, sa pose doit être aléatoire, c'est-à-dire que le motif doit être appliqué dans différentes directions.

Il est conseillé d'utiliser des systèmes de nivellement qui empêchent la formation d'irrégularités lors de la pose du carrelage, aussi bien au sol que sur les murs, notamment, dans les formats 30x30 cm et supérieurs. Utiliser toujours le double encollage.

### LES JOINTS

Afin de prévenir le décollement potentiel du matériau céramique, il est conseillé d'appliquer le produit avec des joints. Il existe plusieurs types de joints:

a) Joint de pose : espace régulier laissé entre deux pièces.

- Joints minimum recommandés:
- Finition NAT, MATT NAT : 4mm
- Finition RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL : 2mm
- Revêtements extérieurs : 5mm
- Sols chauffants: 4mm

Le remplissage des joints de pose doit être effectué en diagonale par rapport aux joints.

b) Joint de fractionnement : subdivise le revêtement en surfaces plus petites, atténuant les tensions générées. Il est recommandé de l'utiliser dans les surfaces avec les dimensions suivantes:

- Sols :
- Intérieur : à partir de 32 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres continus.
- Extérieur : à partir de 25 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 5 mètres continus.

- Murs :
- Intérieurs : à partir de 32 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres.
- Extérieurs: un fractionnement à l'horizontale doit être effectué tous les 3 mètres et à la verticale tous les 5 mètres.

c) Joint périphérique ou de coin : se trouve dans le changement des plans, tant dans la jonction entre les murs et les sols, que dans les angles des murs.

d) Joint structurel : espace régulier entre deux structures, prévu dans le projet. Son espace ne doit, en aucun cas, être rempli d'un quelconque matériau.

En cas d'utilisation de joints très colorés ou foncés, faire un test au préalable avec des pièces de réserve afin d'en vérifier le comportement. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer un primaire de protection sur les pièces.

Lors de l'application de matériaux à surface rugueuse ou structurée, un

protecteur doit être appliqué avant le jointolement.

### Nettoyage des joints

Les joints à coloration forte ou foncée exigent un nettoyage plus soigneux et plus fréquent durant la pose. Pour prévenir ou nettoyer les champignons qui assombrissent les joints céramiques, un mortier à action antifongique doit être utilisé lors de la pose et un agent hydrofuge (qui repousse l'humidité) ou tout autre type de base aqueuse doit être appliqué après le séchage.

L'entretien doit être effectué tous les 4 ans en procédant au renouvellement de l'application de ce produit. Les joints doivent être nettoyés lorsque le mortier commence à durcir. Ne pas utiliser trop d'eau lors du nettoyage car cela provoque une dispersion des pigments et une décoloration précoce du joint.

Après 24 heures, un nettoyage général doit être effectué avec un chiffon sec ou humide. Pour assurer une plus grande résistance du joint à l'humidité, il faut l'hydrofuger dans les 2 ou 3 semaines après le jointolement.

### LA COLLE

Pour obtenir une bonne adhérence, il faut utiliser une colle-ciment appropriée et procéder toujours à un double encollage, c'est-à-dire, étaler la colle sur le support et le dos du carreau (voir le tableau à la page 423). Lors de la pose des pièces, placez-les légèrement éloignées de leur position et faites-les glisser jusqu'à leur position finale en faisant un léger mouvement avec les doigts. Pour tapoter le matériau et s'assurer que les cordons de colle sont bien écrasés, nous recommandons l'utilisation d'un maillet en caoutchouc blanc.

N'utilisez pas de maillets en caoutchouc noir car ils pourraient laisser des traces.

À la fin de la pose, effectuer un nettoyage général pour éliminer toute trace de colle résiduelle sur les pièces, en évitant qu'elle durcisse et rende, ultérieurement, difficile le nettoyage final.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

### COUPES/ TROUS

Les coupes / trous du matériau dépendent de la typologie du produit. Dans le cas particulier des carreaux porcelanato, qui se caractérisent par leur faible absorption d'eau et leur résistance mécanique élevée, un disque / foret diamant doit être utilisé. (voir le tableau à la page 423)

### APRÈS LA POSE

#### PROTECTION

Après la pose du matériau céramique et avant la fin de l'ouvrage, il est recommandé de protéger correctement tout le revêtement sol, afin d'éviter que la surface ne soit endommagée par la circulation de personnes et / ou de matériaux utilisés sur le chantier.

#### NETTOYAGE

À la fin des travaux, le matériau doit être nettoyé en vue d'éliminer tout type de saleté, avec des produits chimiques adaptés aux types de résidus existants. Il est important de respecter les consignes d'emploi de ces produits et d'être absolument certain qu'ils ne contiennent pas d'acide fluorhydrique. Nous recommandons que ces produits soient préalablement testés sur une pièce de réserve.

Il est fondamental que tous les résidus et produits chimiques utilisés soient complètement éliminés à l'aide de plusieurs rinçages à l'eau propre. Dans le cas d'un matériau poli, la couche superficielle d'imperméabilisation doit être enlevée afin de lui restituer sa brillance d'origine. Pour ce faire,

il est recommandé de l'enlever avec une éponge en utilisant un détergent approprié, alcool ou diluant cellulosique.

#### ENTRETIEN

L'entretien et le nettoyage des produits céramiques est facile et pratique. Pour le nettoyage quotidien, utiliser de l'eau (de préférence tiède) et un détergent neutre. Il est recommandé d'utiliser de très petites quantités de détergent, de sorte qu'il puisse être complètement retiré après le nettoyage.

Dans les finitions rustiques et antidérapantes, il convient d'utiliser une brosse en fibre dure, pour enlever la saleté qui s'accumule sur la surface rugueuse. Pour une bonne conservation du produit, nous recommandons la mise en place de tapis dans les zones à fort trafic/ circulation, notamment dans les espaces de communication avec l'extérieur, afin d'éviter la circulation de sable, nuisible à tout type de sol.

Pour le carrelage décor, en particulier les produits en verre et / ou métallisés or ou platine, des ustensiles ou des produits de nettoyage acides et/ ou abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager la

#### Manuel Technique



## UTILISEZ UNE COLLE-CIMENT APPROPRIÉE:

Produit	Format (cm)	Revêtement de Mur Intérieur						
		Plâtre et béton	Céramique ou pierre	Plâtre ou plaque de plâtre	Étanchéité	Panneaux de ciment composite	Bois	Métal
	20x20	webercol ferma	webercol flex lev	webercol flex M	webercol flex M	webercol flex M	webercol flex M	webercol XXL
	20x40							
	30x45							
	30x60							
	30x90							

ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus

Produit	Format (cm)	Revêtement de Mur Extérieur (< 6 m)		Façade			
		Plâtre	ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus	Plâtre	ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus		
	30x30	webercol flex M	webercol flex L	webercol flex L	webercol flex L		
	30x60						
	45x45					webercol flex XL	webercol flex XL
	60x60					webercol flex XL	

Produit	Format (cm)	Revêtement de Sol Intérieur						Revêtement de Sol Extérieur																			
		Chape ou béton	Céramique ou pierre	Étanchéité	Sols Chauffants	Systèmes acoustiques	Panneaux de ciment composite	Bois	Métal	Chape ou béton	Céramique ou pierre	Étanchéité															
	30x30	webercol ferma	webercol flex lev	webercol flex M	webercol flex M	webercol flex M	webercol flex M	webercol flex M	webercol XXL	webercol flex S	webercol flex L	webercol flex M															
	30x60												webercol flex M	webercol flex XL													
	45x45												webercol flex L						webercol flex XL	webercol flex XL	webercol flex XL	webercol flex XL					
	60x60												webercol flex XL										webercol flex XL	webercol flex XL	webercol flex XL		
	60x120												webercol flex XL													webercol flex XL	webercol flex XL
	90x90												webercol flex XL														
60x180	webercol flex XL	webercol XXL	webercol XXL	webercol XXL	webercol XXL																						

## COUPES / TROUS DE GRÈS CÉRAME:

	Coupeuse Manuelle
	TS-43, 57, 66 e 75 MAX
TR- 600 e 710 MAGNET	
TX- 700, 900 e 1200- N	
TZ - 850, 1020, 1300 e 1550	

	Coupeuse Électrique (Sèche)	Disque
	TC-180	TVA / VIPER / CPR / CPJ
KIT TC-180		

	Diamond Drill - Coupe Humide - RUBI	Dimensions
	BROCAS EASY GRÉS	De Ø6 até Ø120
BROCAS FURAGRES	De Ø6 até Ø120	

	Diamond Drill - Coupe Sèche - RUBI	Dimensions
	BROCAS DIAMANTE DRYGRES	De Ø6 até Ø75

	Trépans DRYGRES 4DRILL (Sèche)
	De Ø6 até Ø20
Para trabalhar com berbequim	
Min. 1500 rpm	

Les produits des sociétés citées ne sont donnés qu'à titre d'exemple. D'autres sociétés commercialisent également des produits de qualité.

# Caracteristiques Techniques

MÉTHODES D'ESSAI MÉTHODES D'ESSAI		GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ GROUPE - Bla GL (EN 14411) (c)			
		Standard	Naturel	Matt Rect / Rect	Polido
ISO 10545 - 2	Longueur et largeur	± 0,5 %	± 0,2 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %
	Rectilinéarité des côtés (côtés de la face principale)	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	Orthogonalité	± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
ISO 10545 - 3	Planéité de la surface	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	Qualité de la surface (% sans défauts)	≥ 95%	Conforme Cumples	Conforme Cumples	Conforme Cumples
ISO 10545 - 4	Absorption d'eau	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
	Résistance à la flexion (N)				
ISO 10545 - 7	8,5 mm < Épaisseur < 14 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
	7,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 8,5 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000	> 2000
	Module de rupture (N / mm <sup>2</sup> )	> 35	> 40	> 40	> 40
ISO 10545 - 8	Résistance à l'abrasion (groupes PEI) (b)	Groupes PEI II - III - IV - V	Groupes PEI II - III - IV - V	Groupes PEI II - III - IV - V	-
ISO 10545 - 11	Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	Méthode d'essai disponible	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> /°C	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> /°C	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> /°C
ISO 10545 - 12	Résistance au tressailage	-	-	-	-
ISO 10545 - 13	Résistance au gel	Exigida	Sans défaut apparent	Sans défaut apparent	Sans défaut apparent
	Résistance aux acides et aux bases à haute concentration	Méthode d'essai disponible	Classe HA	Classe HA	Essai disponible
ISO 10545 - 14	Résistance aux acides et aux bases à faible concentration	Méthode d'essai disponible	Classe LA	Classe LA	Min. Classe LB
	Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine; dalles vitrées	Min. Classe B	Classe A	Classe A	Essai disponible
EN 13823 - EN 9239-1	Résistance aux taches	Min. Classe 3	Classe 5	Classe 5	Min. Classe 3
EN 13823 - EN 9239-1	Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub>	CLASSE A1 <sub>FL</sub> /CLASSE A1	CLASSE A1 <sub>FL</sub> /CLASSE A1	CLASSE A1 <sub>FL</sub> /CLASSE A1

## NOTES

(a) Sauf à l'acide fluorhydrique.

(b) Résistance à l'abrasion (Groupes PEI):  
 \*\* Revêtement de sol destiné aux endroits à faible circulation. (Équivalent à PEI II / G2)  
 \*\*\* Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation modérée. (Équivalent à PEI III/G3)  
 \*\*\*\* Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation moyenne et intense. (Équivalent à PEI IV / G4)  
 \*\*\*\*\* Revêtement de sol destiné aux endroits à circulation intense, à l'exception des lieux publics intense (Équivalent à PEI V / G5)  
 Nous vous recommandons la pose d'un tapis sur les zones de communication avec l'extérieur (entrée, accès au jardin ou aux terrasses), afin d'éliminer les grains de sable et les matières abrasives.

(c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.

# Caracteristiques Techniques

MÉTHODES D'ESSAI MÉTHODES D'ESSAI		GRÈS PORCELAINÉ PLEINE MASSE GROUPE - Bla UGL (EN 14411) (c)			
		Standard	Naturel	Matt Rect	Poli
ISO 10545 - 2	Longueur et largeur	± 0,5 %	± 0,2 %	± 0,1 %	± 0,1 %
	Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %
	Rectilinéarité des côtés (côtés de la face principale)	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	Orthogonalité	± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
ISO 10545 - 3	Planéité de la surface	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	Qualité de la surface (% sans défauts)	≥ 95%	Conforme	Conforme	Conforme
ISO 10545 - 4	Absorption d'eau	< 0,5 %	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%
	Module de rupture (N/mm <sup>2</sup> )	> 35	> 45	> 45	> 45
ISO 10545 - 7	Résistance à la flexion (N)				
	Épaisseur ≥ 14,0 mm	≥ 1300	> 6500	> 6500	> 6500
	8,5 mm < Épaisseur < 14 mm (e)	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
ISO 10545 - 8	7,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 8,5 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000	> 2000
	Module de rupture (N / mm <sup>2</sup> )	> 35	> 40	> 40	> 40
ISO 10545 - 6	Résistance à l'abrasion profonde (volume extrait, mm <sup>3</sup> )	< 175	< 120	< 120	< 120
ISO 10545 - 8	Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)	Méthode d'essai disponible	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> / °C	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> / °C	≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> / °C
ISO 10545 - 9	Résistance aux chocs thermiques	Requis	Résistant	Résistant	Résistant
ISO 10545 - 12	Résistance au gel	Requis	Sans défaut apparent	Sans défaut apparent	Sans défaut apparent
ISO 10545 - 13	Résistance aux acides et aux bases à haute concentration	Le producteur déclare la classification	Classe HA (b)	Classe HA (b)	Essai disponible
	Résistance aux acides et aux bases à faible concentration		Classe LA (b)	Classe LA (b)	Min. Classe LB
ISO 10545 - 14	Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine	Min. Classe UB	Classe A	Classe A	Essai disponible
	Résistance aux taches	Méthode d'essai disponible	Classe 5	Classe 5	Min. Classe 3
DIN 51130	Résistance à la glissance	Máx R13	Essai disponible	Essai disponible	-
DIN 51097		Máx C	Essai disponible	Essai disponible	-
ENV 12633		Máx classe 3	Essai disponible	Essai disponible	-
BS 7976		Méthode d'essai disponible	Le producteur déclare	Le producteur déclare	-
ANSI A137.1	Méthode d'essai disponible (DCOF) (d)	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42	-	
UPEC CSTB	Tenue au choc lourd	Niveau 0 à 5	Niveau 3	Niveau 3	-
EN 13823 - EN 9239-1	Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub>	Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1	Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1	Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1

## NOTES

(a) Sauf à l'acide fluorhydrique.  
 (b) Sauf Iron et Copper : classe B e HB.  
 (c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.  
 (d) DCOF ≥ 0.42 Espaces intérieurs présumés d'être utilisés humides.  
 (e) Résistance à la flexion du format 20x90x1,05cm > 2000N

- Pour les produits à reliefs, étant donné qu'il s'agit de surfaces non planes, les valeurs de bombement et de gauchissement ne sont pas considérées.
- Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de 1er choix. Le non respect des valeurs indiquées pour d'autres classifications commerciales ne pourra donner lieu à réclamation.
- Tous les produits, notamment du groupe Bla UGL, sont conformes aux exigences de la norme EN 14411. Les valeurs correspondant aux caractéristiques techniques des finitions Naturel et Poli représentent les valeurs de référence d'inspection et de test.
- Ce tableau indique les valeurs jugées les plus pertinentes des caractéristiques techniques du grès cérame porcelainé. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: revigres@revigres.pt

# Certificats

Revigrés possède une quadruple certification de ses systèmes de gestion intégrés dans les référentiels suivants: Qualité; Environnement; Responsabilité Sociale; Recherche, Développement et Innovation.



**NP EN ISO 9001: 2015**  
 1<sup>re</sup> entreprise du secteur des revêtements de sol et muraux en céramique CERTIFIÉE POUR SON SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

**NP EN ISO 14001 : 2015**  
 CERTIFICATION DU SYSTÈME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

**NP 4469-1: 2019**  
 1<sup>re</sup> et unique entreprise du secteur céramique CERTIFIÉE POUR SYSTÈME DE GESTION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

**NP 4457: 2007**  
 1<sup>re</sup> et unique entreprise du secteur céramique CERTIFIÉE POUR SYSTÈME DE GESTION DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION

Les coloris peuvent présenter de légères différences de teinte. Revigrés se réserve le droit de supprimer ou de modifier les modèles, les couleurs, les formats, les références et les prix contenus dans ce catalogue.

ÁGUEDA:

Apartado 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · Portugal  
Tel. +351 234 660 100 Fax +351 234 666 555  
GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

LISBOA:

Pç. José Fontana 26 A-C · 1050-129 LISBOA · Portugal  
Tel. +351 213 170 280  
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

revigres@revigres.pt

www.revigres.com

